

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Szyna nośna TS 35/7,5 zgodnie z PN- EN 60 715 do KL, KL- HD, AE – SZ 2317.000

Date : 2019-02-27

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Szyna nośna TS 35/7,5 zgodnie z PN-EN 60 715 do KL, KL-HD, AE – SZ 2317.000

created: 27.02.2019 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Opis: Długość dopasowana do szerokości obudowy.

Materiał: Blacha stalowa

Powierzchnia: Ocynkowana

Cechy produktu

Pasujący do: Typ obudowy: KL
Typ obudowy: AE
Typ obudowy: KL-HD
Szerokość: = 400 mm

Długość szyny nośnej: 387 mm

Jednostka opakowania: 10 szt.

Masa/opak.: 1,25 kg

EAN: 4028177021068

Numer taryfy celnej: 73269098

ETIM 6.0: EC001285

ETIM 5.0: EC000212

eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 7.0/7.1:	23159101
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189250
Opis produktu:	SZ Szyna nośna TS 35/7.5 zgodnie z EN 60 715, do KL, KL-HD, AE, do szer.: 400 mm, dł.: 387 mm
Atesty	
Certyfikaty:	EAC