

1. Uvod

Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu


Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za hlađenje sklopova elektronike, električnih uređaja.

3. Priprema za rad i korištenje.

- Priključiti uređaj u skladu s polarizacijom na odgovarajući napon.
- Spojiti dodatni kondenzator kao što je prikazano u nastavku. Kondenzator pomaže ublažiti elektromagnetske smetnje koje generira sustav. Ako je uređaj već usklađen s EMC direktivom, tada dodatni kondenzator nije potrebno spajati u krug.



4. Mjere opreza

- Nemojte prelaziti nazivne radne parametre.
- Instalacija i električno priključivanje ventilatora s filterom mora biti izvedeno od strane stručne osoba iz elektroindustrije uz poštivanje obavezujućih propisa lokalnih dobavljača električne energije.
- Budući da je uređaj instaliran trajno, potrebno je instalirati prekidač svih polova.
- Instalacija mora osigurati odgovarajuće mjere zaštite i osiguranja i od strujnog udara.
- Ventilator s filterom je uređaj klase zaštite I s uzemljenjem.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili ne radi ispravno.
- Ne dirajte ventilator tijekom njegovog rada, jer postoji opasnost od ozljeda.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN