

1. Įvadas


Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas elektroninių sistemų, elektros prietaisų aušinimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Prijunkite prietaisą prie atitinkamos įtampos; laikykitės poliariškumo.
- Prijunkite papildomą kondensatorių, kaip parodyta žemiau. Kondensatorius slopina elektromagnetinius sistemos trukdžius. Jei prietaisas atitinka EMC direktyvos reikalavimus, tai nėra būtinybės prijungti kondensatoriaus prie sistemos.



4. Saugos priemonės

- Draudžiama viršyti prietaiso nominalius darbinus parametrus.
- Ventiliatoriaus su filtru montavimą ir prijungimą prie elektros tinklo turi atlikti kvalifikuotas specialistas-elektrikas pagal galiojančias normas.
- Kadangi prietaisas montuojamas pastovioje vietoje, būtina užmontuoti pertraukiklį visuose poliuose.
- Montavimas turi užtikrinti tinkamą apsaugą, tame tarpe apsaugą nuo elektros smūgio.
- Ventiliatorius su filtru – tai I apsaugos klasės prietaisas su įžeminimu.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis gedo arba veikia netinkamai.
- Prisilietimas prie veikiančio ventiliatoriaus gali sukelti kūno sužalojimus.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN