

**EAN:** 4013288004055**Numer części:** 05009315001**Numer artykułu:** 355 PZ**Wymiar:** 205x37x37 mm**Waga:** 88 g**Kraj pochodzenia:** CZ**Numer taryfy celnej:** 82054000

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Pozidriv
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Końcówka wkręta Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie „wgryza się” w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyślizgiwanie się z wkrętaka to już przeszłość. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Linkhttps://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_355_pz.html**Wera - 355 PZ**

05009315001 - 4013288004055

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Końcówka Lasertip zapobiega
wyslizgiwaniu się wkrętów**



Wkrętaki Kraftform – ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkręta Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie „wgryza się” w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HV0,3. Wera Lasertip „wgryza się” w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Szybkie obracanie rękojści w dłoni




Twarde elementy materiału rękojści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka „przyklejania się” dłoni do rękojści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

Zabezpieczenie przed staczaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_355_pz.html

Wera - 355 PZ

05009315001 - 4013288004055

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05009305001 ¹⁾	PZ 0	60	81	3.0	2 3/8
05009310001	PZ 1	80	98	4.5	3 1/8
05009312001	PZ 1	200	98	4.5	8
05009313001 ¹⁾	PZ 1	300	98	4.5	12
05009315001	PZ 2	100	105	6.0	4
05009317001	PZ 2	200	105	6.0	8
05347743001	PZ 2	250	105	6.0	10
05009319001 ¹⁾	PZ 2	300	105	6.0	12
05009320001	PZ 3	150	112	8.0	6
05009325001 ¹⁾	PZ 4	200	112	10.0	8

1) Bez końcówki Lasertip

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_355_pz.html

Wera - 355 PZ
 05009315001 - 4013288004055

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de