

Sıcak Hava Lehimleme İstasyonları Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Sıcak hava lehimleme istasyonu, SMD bileşenlerinin lehimlenmesi ve lehiminin sökülmesi için tasarlanmıştır.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı




W - Güç açma düğmesi

A - Hava akışı kontrolü

T - Sıcaklık kontrolü

- Cihazı sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Ucu sıcak olmadığından emin olun.
- Güç kablosunu ve lehimleme ucunu (lehimleme demiri) ilgili terminallere bağlayın. Lehimleme ucunu (lehimleme demirini) standına yerleştirin.
- Güç kablosunu uygun prize takın.
- Ön veya yan panelde bulunan düğmeyi kullanarak gücü açın.
- İstenen sıcaklığı ve hava akışını ayarlayın ve cihaz ısınana kadar bekleyin.
- Sıcak hava akışını lehimlenecek (veya lehim sökülecek) cihazın bağlantı uçlarına doğru yönlendirin; nozulün bağlantı uçlarına temas etmemesine dikkat edin.
- Bağlantı uçlarındaki lehim eridikten sonra cihazı pense veya cımbız kullanarak çıkarın.




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

- Güç anahtarını KAPALI konuma getirin. Bu, ısıtıcı ve nozülün otomatik olarak soğutulmasını başlatacaktır. Bir süre sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Ardından güç fişini güvenli prizden çıkarabilirsiniz.

4. Uyarılar

- Cihazı soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdıktan hemen sonra açmayın. Yoğuşma cihaza zarar verebilir.
- Hasarlı güç kablosu derhal yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanılmalıdır.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Islak ellerle veya kablolar ıslakken cihazı çalıştırmayın; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sıcak cihazı yanıcı nesnelerin, sıvıların veya gazların yakınına koymayın.
- Cihazı plastik ısıtmak için kullanmayın; toksik dumanlar üretebilir.
- Sıcak lehimleme demirinin güç kablosuna temas etmesi yalıtımı eritebilir ve elektrik çarpması riski oluşturabilir.
- Sıvı lehim nedeniyle yanık tehlikesi vardır.
- Uygun koruyucu giysi kullanın.
- Lehimleme demirini atmayın; cam parçalar içerir.
- Gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmayın.
- Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
- Cihazı lehimleme ve lehim sökme dışında başka amaçlarla kullanmayın.
- Cihaz üzerinde yapısal değişiklik yapmak yasaktır. Yetkisiz yapısal değişiklikler garanti kaybına yol açar ve arızaya veya kazaya neden olabilir.
- Cihazı asla saç kurutma makinesi olarak kullanmayın, ısıtma elemanına dokunmayın veya sıcak havayı doğrudan cilde yönlendirmeyin.
- Kullanılmış elektrikli ekipman evsel atıklarla birlikte atılamaz. Kullanılmış elektrikli ekipman, bunun için belirlenmiş yerlerde depolanmalıdır.



Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN