

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.


A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

Elektronikai áramkörök és villamos berendezések hűtésére szolgáló berendezés.

3. Felkészülés a munkára és használat

- Csatlakoztassa a berendezést a polaritásával egyezően, megfelelő feszültségre.
- Kösd be a kiegészítő kondenzátort az alábbi rajz szerint. A kondenzátor segíteni fog az áramkör által generált elektromágneses zavarok elnyelésében. Ha a berendezés már EMC direktíva szerinti kivitelezésű, akkor a kondenzátort nem szükséges az áramkörhöz csatlakoztatni.



4. Biztonsági szempontok

- Ne lépje túl a berendezés névleges üzemi paramétereit.
- Szűrővel ellátott ventilátor telepítését és villamos bekötését csak villamosipari szakember végezheti a helyi energiaszolgáltató előírásainak betartásával.
- Tekintettel arra, hogy a berendezés fix beépítésű, ezért az összes pólushoz megszakítót kell telepíteni.
- Az installációnak biztosítania kell a megfelelő biztonsági eszközöket és az áramütés elleni védelmet.
- A szűrős ventilátor az I. védelmi osztályba tartozó földelt berendezés.
- A berendezés nem használható, ha megsérült vagy ha helytelenül működik.
- Ne nyúljon a működő ventilátorhoz, ez testi sérülést okozhat.