

Інструкція з введення в дію лазерних далекомірів


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для виміру відстані.

3. Підготовка до праці і експлуатація



L - ЖК дисплей

W - вмикач живлення

- Включити подачу живлення за допомогою відповідної кнопки.
- Направити пучок лазера у напрямі виміру відстані.
- Натиснути відповідну кнопку з метою виконання виміру.
- Стежити за свідченнями дисплея пристрою з метою отримання даних.
- Для заміни батареї слід відкрити кришку батареї, відкручуючи гвинти, що кріплять, або звільняючи клямку, замінити батарею, закрити кришку.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

4. Запобіжні засоби

- Не користуватися пристроєм у разі, коли він пошкоджений. Перед початком експлуатації пристрою слід перевірити його корпус на предмет пошкоджень. Перевірити, чи немає на нім тріщин або виламаних фрагментів. Ретельно перевірити ізоляцію довкола гнізда.
- Перед початком користування пристроєм слід переконатися, чи ретельно закрита кришка батареї.
- Не користуватися пристроєм в разі його неправильної роботи. Механізм захисту може бути пошкоджений. Якщо Ви не впевнені в справності пристрою, зверніться за допомогою в центр сервісного обслуговування.
- Якщо на дисплеї з'явився показчик слабкої батареї, слід замінити батарею новою батареєю або зарядити акумулятор.
- Під час сервісного обслуговування слід використовувати лише оригінальні частини, вказані виробником.
- Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечному середовищі, якщо він до цього не пристосований.
- Не слід направляти пристрій безпосередньо в очі - небезпека втрати зору в результаті поразки лазерним світлом.
- Обережати очі - відбитий пучок лазерного світла може стати причиною пошкодження зору.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN