


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, Réduction renforcée en polyamide pour une stabilité mécanique élevée, avec un filetage de raccordement métrique



Connecteur avec boîtier standard



Encombrement



Temps d'assemblage

Avantages

Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus petite taille que celui des ouvertures existantes

Applications

Machines
Appareils
Boîtier

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

SKINDICHT® KU-M

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur:

Gris perle (RAL 7035)

Matériau:

Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température:

-40 °C à +100 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**LAPP GROUP**

INFORMATION PRODUIT

SKINDICHT® KU-M

Numéro d'article	Filetage, mâle M1	Filetage, femelle M2	Taille de clé SW en mm
SKINDICHT® KU-M			
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68

Dernière mise à jour (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16