



**EAN:** 4013288181176

**Teilenr:** 05030081001

**Artikel-Nr:** 1572 ESD

**Abmessung:** 157x13x13 mm

**Gewicht:** 13 g

**Ursprungsland:** CZ

**Zolltarifnr.:** 82054000



- Schraubendreher für Microstix® Schrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von  $< 10^9$  Ohm
- Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Elektrostatisch abgesicherter Schraubendreher für Microstix®-Schrauben. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit ergonomischem Kraftform Micro-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030081001 - 4013288181176

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

### Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei  $\leq 10^9$  Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

### Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

### Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

### Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

### Die Schnelldrehzone




Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

### Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

### Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030081001 - 4013288181176

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05030080001        | m                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |
| <b>05030081001</b> | <b>00</b>                                                                         | <b>40</b>                                                                               | <b>97</b>                                                                               | <b>2,5</b>                                                                                | <b>1 9/16</b>                                                                               |
| 05030082001        | F                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |
| 05030083001        | 0                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |
| 05030084001        | 1                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030081001 - 4013288181176

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)