


Profile uszczelniające



1

Systemy
zamykania

2

Zamki
Zapięcia płaskie

3

Zawiasy

4

Zaciski

5







Akcesoria

6

Profile
uszczelniające







7

Wyroby
niestandardowe

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-4	1,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.2	1,0-1,5	C	PCV	100
		UT-4.3.01	1,0-2,0	C	PCV	100
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PCV	100
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PCV	100
		UT-4.4.01	1,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PCV	100
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PCV	100
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PCV	100
		UT-4.5.2	1,0-2,5	C	PCV	100
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PCV	100
		UT-4.6	1,0-4,0	C	PCV	100









C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-4.7	2,0-5,0	C	PCV	100
		UT-4.8.2	1,0-2,5	C	PCV	100
		UT-4.8.4	2,0-4,0	C	PCV	100
		UT-4.9.01	1,0-2,0	C	PCV	100
		UT-4.9.02	1,0-2,0	B*	PCV	100
		UT-4.9.03	1,0-2,0	S	PCV	100
		UT-4.10.2	2,0-4,0	C	PCV	100
		UT-3.8	6,0-8,0	C	PCV	100
		UT-3.10	8,0-10,0	C	PCV	100
		UT-2	1,7-2,3	C	PCV	25





C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-5	2,0	C	EPDM	100
		UT-5.1	3,0	C	EPDM	100
		UT-5.2	1,5	C	EPDM	100
		UT-5.3	5,0	C	EPDM	100
		UT-5.4	4,0	C	EPDM	100
		UT-5.5	5,0	C	EPDM	100
		UT-5.6	6,5	C	EPDM	100
		UT-5.7	3,0	C	EPDM	100

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-30.1	1,0-2,5	C	EPDM	50
		UT-30.4	2,0-4,0	C	EPDM	50
		UT-30.2	1,0-3,0	C	EPDM	50
		UT-35	1,0-2,5	C	EPDM	50
		UT-35.1	1,0-3,0	C	EPDM	50

C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny





* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-31	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-31.2	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-33.2	1,0-2,0	C	EPDM	50
		UT-33.3	1,0-2,5	C	EPDM	100






C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny
 * Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-33.4	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UT-34	1,0-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-37	0,8-2,5	C	EPDM	50
		UT-37.1	2,0	C	EPDM	50
		UT-57A	2,0	C	EPDM	50

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny






* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-8	1,0-4,0	C	EPDM	25
		UT-8.2	1,5-3,0	C	EPDM	25
		UT-8.3	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-8.4	1,5-3,0	C	EPDM	50
		UT-8.5	2,0-5,0	C	EPDM PCV	50

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny






* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM







- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-8.6.4	2,0-4,0	C	EPDM	25
		UT-8.6.6	4,0-6,0	C	EPDM	25
		UT-8.7	1,0-3,5	C	EPDM	25
		UT-8.8	3,5-5,0	C	EPDM	3000
		UT-9.2	1,0-2,5	C	EPDM PCV	50
		UT-9.4	2,5-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-9.6	4,0-6,0	C	EPDM PCV	50
		UT-10.3	6,0	C	EPDM PCV	100

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny
 * Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

- EPDM - PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-70	1,0-4,0	C	EPDM	50
		UTB-1	-	C	EPDM	100
		UTB-2	1,5	C	EPDM	5000
		UTB-9	5,0-6,0	C	EPDM	100

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny







* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-26A	2,0-3,0	C	EPDM	100
		UT-27	1,8	C	EPDM	50
		UT-32	1,0-3,0	C	EPDM	50
		UT-38	1,0-2,0	C	EPDM	50
		UT-42	0,5-1,5	C	EPDM	50
		UT-51	1,0-3,0	C	EPDM	50

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny






* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-43	1,0-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-43B	1,0-2,0	C	EPDM	102
		UT-43.3	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-43.4	1,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-43.5.2	1,0-2,5	C	EPDM PCV	50
		UT-43.5.4	2,0-4,0	C	EPDM PCV	50
		UT-43.5.6	4,0-6,0	C	EPDM PCV	50

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny







* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-7	-	C	PCV	7x20m
		UT-7.1	-	C	PCV	7x20m
		UT-7.2	-	C	PCV	7x20m
		UT-7.3	-	C	PCV	5x20m
		UT-7.4	-	C	EPDM	100
		UT-7.5	-	C	EPDM	1500

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny





* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-80	1,0-3,0	C	EPDM	50
		UT-80.2	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UT-80.3	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UT-80.4	1,0-3,0	C	EPDM	100

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny










* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]	
		USRE-10.04	-	C	EPDM	125	
		USRE-15.03	-	C	EPDM	100	
		USRE-15.04	-	C	EPDM	100	
		USRE-20.04	-	C	EPDM	50	
		USDE-14.12	-	C	EPDM	40	
		UTK-10.11	-	C	EPDM	100	
		UTK-10.12	-	C	EPDM	100	
		USDE-15.15	-	C	EPDM	100	
		Nr uszczelki	A szerokość [mm]	B wysokość [mm]	C	EPDM	
		USPE-05.03	5	3			10
		USPE-08.02	8	2			200
		USPE-08.03	8	3			10
		USPE-10.02	10	2			100
		USPE-10.03	10	3			10
		USPE-10.04	10	4			15
		USPE-10.05	10	5			10/15
		USPE-12.03	12	3			10
		USPE-12.04	12	4			10
		USPE-15.03	15	3			10
		USPE-15.04	15	4			10
		USPE-16.08	16	8			5
		USPE-18.05	18	5			15
		USPE-20.03	20	3			10
		USPE-20.05	20	5			10









C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

www.roztocze.eu

 - EPDM

 - PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-81.1	1,0-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-81.2	1,25-2,0	C	EPDM PCV	100
		UT-81.3	1,0-4,0	C	EPDM	50
		UT-81.4	1,0-3,5	C	EPDM	2500
		UT-81.5	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UT-82.2	1,0-2,5	C	EPDM PCV	25
		UT-82.4	2,0-4,0	C	EPDM PCV	25
		UT-82.6	4,0-6,0	C	EPDM PCV	25
		UT-83	1,0-2,5	C	EPDM	3000
		UTP-137	-	C	EPDM	100

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny


* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



- EPDM



- PVC



Nr uszczelki	A	B	C	D	E	F	Min. zamówienie [m]	Klin	Materiał
US-838	3	1	4	11.6	4.5	6	20	US-328	EPDM
US-838.2	3	2	4	10.2	3	3	50	US-328.1	
US-838.3	4	1.5	4	13.6	5	6	25	US-328	
US-838.4	4	2	7.3	18	11	8.7	15	US-328.2	
US-838.5	4	3	4	12.6	5	6	25	US-328	
US-838.6	4	3	7	16	7	7	20	US-328.2	
US-838.7	4.5	5	7	16	7	7	20	US-328.2	
US-838.8	5	2	5	15	6	6	50	US-328.2	
US-838.9	5	3	7	19	8	8	20	US-328.2	
US-838.10	6	2.5	7	19	8	8	20	US-328.2	







Klin	H	B	Materiał	Kolor
US-328	7,0	6,0	EPDM	C
US-328.1	5,5	4,5		
US-328.2	9,5	7,5		

Uwaga: Przy zamówieniu profilu należy zamówić klin.
* Możliwość zamówienia narzędzi do mocowania klina.









C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UTG-1	3,0-4,5	C	EPDM	100
		UTG-2	-	C	EPDM	100
		UTF-1	1,0-2,5	C	EPDM	100
		UTF-2	-	C	EPDM	100
		UTGF-1	2,5-5,0	C	EPDM	100
		UTGF-2	-	C	EPDM	100

Profile uszczelniające z ekranowaniem zakłóceń elektromagnetycznych/sygnałów RFI

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-32.EMV	1,0-3,0	C	EPDM*	100
		UT-38.EMV	1,0-2,0	C	EPDM*	100
		UT-57A.EMV	2,0	C	EPDM*	100
		UT-57B.EMV	2,0	C	EPDM*	100
		UT-33.3.EMV	1,0-2,5	C	EPDM*	100
		UT-42.EMV	0,5-1,5	C	EPDM*	100





* Miękka porowata guma z przewodzącą powłoką oraz sprężystym rdzeniem stalowym

C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

Profile uszczelniające z grupy UR spełniają normę kolejową **EN 45545-2**

profile gumowe (50,60 i 70 Shore A), klasyfikacja R22/R23 HL3
profile gumowe (gęstość 0,8 g / cm³), klasyfikacja R22/R23 HL2





	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UR-4.9.01	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UR-4.4.01	1,0-4,0	C	Hexflame 45-1000	100
		UR-8.2	1,5-3,0	C	EPDM	100
		UR-8.8	1,0-3,0	C	PCV	100

C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

Profile uszczelniające z grupy UR spełniają normę kolejową EN 45545-2

profile gumowe (50,60 i 70 Shore A), klasyfikacja R22/R23 HL3
profile gumowe (gęstość 0,8 g / cm³), klasyfikacja R22/R23 HL2

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UR-8.9	2,0-3,5	C	PCV	100
		UR-8.10	1,0-4,0	C	PCV	100
		UR-8.11	1,0-4,0	C	PCV	100
		UR-8.12	3,0-4,5	C	PCV	Na zamówienie





C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

Profile uszczelniające z grupy UR spełniają normę kolejową EN 45545-2

profile gumowe (50,60 i 70 Shore A), klasyfikacja R22/R23 HL3

profile gumowe (gęstość 0,8 g / cm³), klasyfikacja R22/R23 HL2






	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UR-32	1,0-3,0	C	EPDM	100
		UR-33.2	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UR-38	1,0-2,0	C	EPDM	100
		UR-57A	2,0	C	EPDM	100

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

Profile uszczelniające z grupy UR spełniają normę kolejową **EN 45545-2**






profile gumowe (50,60 i 70 Shore A), klasyfikacja R22/R23 HL3
profile gumowe (gęstość 0,8 g / cm³), klasyfikacja R22/R23 HL2

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UR-43.3	1,0-4,0	C	PCV	Na zamówienie
		UR-43.5	1,5-3,0	C	PCV	Na zamówienie
		UR-43.6	2,0-4,0	C	EPDM	100
		UR-80.5	1,0-2,0	C	PCV	Na zamówienie
		UR-81.3	1,25-2,0	C	PCV	Na zamówienie

C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

VDI 6022 - norma określająca wymagania higieniczne dla Central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	Kolor	Materiał	Min. zamówienie [m]
		UT-8.2.VDI	1,5-3,0	C	EPDM	25
		UT-27.VDI	1,8	C	EPDM	50
		UT-32.VDI	1,0-3,0	C	EPDM	50
		UT-42.VDI	0,5-1,5	C	EPDM	50
		UT-57A.VDI	2,0	C	EPDM	50