

1. Sissejuhatus


Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud elektrooniliste süsteemide ja elektriseadmete jahutamiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

- Ühendage seade kooskõlas polaarsusega asjakohase pingeallikaga.
- Ühendage lisakondensaator vastavalt alljärgnevale joonisele. Kondensaator aitab summutada süsteemi poolt genereeritavaid elektromagnetilisi häireid. Kui seade juba vastab EMC direktiivile, ei ole kondensaatori süsteemi ühendamine vajalik.



4. Kaitsevahendid

- Mitte ületada seadme nominaalseid tööparameetreid.
- Ventilaatori installeerimist ja elektrilist ühendamist filtriga peab teostama elektrotehnika valdkonna spetsialist järgides kohalikke elektrisüsteeme käsitlevaid kehtivaid eeskirju
- Seoses sellega, et seade paigaldatakse püsivalt on vajalik kõikide pooluste lüliti installeerimine.
- Installatsioon peab tagama kõik kaitsevahendid ja kaitse elektrilöögi eest.
- Filtriga ventilaator on I kaitseklassi kuuluv maandusega sead.
- Seadet ei tohi kasutada, kui see on kahjustatud või ei tööta õigesti.
- Mitte puutuda töötavat ventilaatorit, kehavigastuste oht.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN