

1. Esipuhe


Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu elektronisten järjestelmien ja sähkölaitteiden jäähdyttämistä varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Kytke laite, säilyttäen oikean polarisoinnin, sopivaan jännitteeseen.
- Kytke ylimääräinen kondensaattori alla olevan piirustuksen mukaan. Kondensaattori auttaa vaimentamaan elektromagneettisia häiriöitä, joita mikropiiri generoi. Jos laite on jo EMS-direktiivin mukainen, ei tarvitse välttämättä kytkeä kondensaattoria mikropiiriin.



4. Turvatoimet

- Älä ylitä laitteen toiminnan nimellisarometrejä.
- Vain sähköalan asiantuntijat, jotka noudattavat paikallisten sähkölaitosten julkaistamia, voimassa olevia säännöksiä, saavat asentaa ja kytkeä verkkoon suodattimella varustetun tuuletin.
- Sen takia, että laite asennetaan kiinteästi, kaikkien napojen suojakatkaisimen asennus on välttämätöntä.
- Sähköjärjestelmän on oltava varustettu sopivilla turvatoimilla ja turvalaitteilla, jotka suojaavat sähköiskulta.
- Suodattimella varustettu tuuletin kuuluu I-suojaluokkaan, maadoituksen kanssa.
- Laitetta ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut, tai se ei toimi oikein.
- Älä kosketa tuuletinta, kun se toimii, sillä se voi johtaa henkilövammoihin.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815

Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN