



EAN: 4013288108104

Numer części: 05007677001

Numer artykułu: 334 SK

Wymiar: 112x40x40 mm

Waga: 186 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

KRAFTFORM
ERGONOMICS

LASERTIP

ANTI
ROLL-OFFHEXAGON
BOLSTERHEXAGON
BLADETAKE IT EASY
TOOL FINDER

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem płaskim
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform z trzpieniem sześciokątnym. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Końcówka Lasertip: drobna, chropowata powierzchnia, która dosłownie „wgryza się” w gniazdo wkrętu. Pozwala to zmniejszyć ryzyko wyslizgiwania się narzędzia i stosowaną siłę. Z zabierakiem do wspomagania kluczem umożliwiającym przenoszenie wyższych momentów obrotowych. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_sk.html

Wera - 334 SK

05007677001 - 4013288108104

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Wkrętaki Kraftform – ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętarów Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie „wgryza się” w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HV0,3. Wera Lasertip „wgryza się” w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_sk.html

Wera - 334 SK
05007677001 - 4013288108104


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem



Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05007670001	0.6	3.5	4	-	75	81	9/64	3
05007671001	0.8	4.0	4	-	90	81	5/32	3 1/2
05007672001	0.8	4.5	5	8	90	98	0.178	3 1/2
05007673001	1.0	5.5	6	10	100	98	7/32	4
05007674001	1.2	6.5	6	10	125	105	1/4	5
05007675001	1.2	7.0	6	10	125	105	9/32	5
05007676001	1.6	9.0	8	13	150	112	11/32	6
05007677001	1.6	10.0	8	13	175	112	3/8	7

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_sk.html

Wera - 334 SK

05007677001 - 4013288108104

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

334 SK Wkręтак płaski, 1.6 x 10 x 175 mm

Kraftform – seria 300



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_334_sk.html

Wera - 334 SK
05007677001 - 4013288108104