



EAN: 4013288100986

**Abmessung:** 50x14x14 mm

Teilenr: 05060404001

**Gewicht:** 21 g

Artikel-Nr: 869/4

**Ursprungsland:** CZ**Zolltarifnr.:** 82042000

- Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb
- Unmagnetische Ausführung
- Metrisch

Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_stuckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_stuckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4

05060404001 - 4013288100986

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Unmagnetische Ausführung



Steckschlüsseleinsätze in unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_stuckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_stuckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060404001 - 4013288100986

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		mm		inch		mm		mm
05060400001		5,5				50,0		11,0
05060272001		5,5				65,0		9,5
05060401001		6,0				50,0		11,0
05060274001		6,0				65,0		11,0
05060402001		7,0				50,0		11,0
05060276001		7,0				65,0		11,0
05060403001		8,0				50,0		12,5
05060278001		8,0				65,0		12,5
<b>05060404001</b>	<b>9,0</b>				<b>50,0</b>		<b>14,0</b>	
05060280001		9,0				65,0		14,0
05060405001		10,0				50,0		14,0
05060282001		10,0				65,0		14,0
05060406001		11,0				50,0		16,0
05060281001		11,0				65,0		16,0
05060407001		12,0				50,0		18,0
05060283001		12,0				65,0		17,0
05060408001		13,0				50,0		18,0
05060284001		13,0				65,0		19,0
05060409001			1/4"			50,0		11,0
05060286001			1/4"			65,0		11,0
05060410001			5/16"			50,0		12,5
05060290001			5/16"			65,0		12,5
05060411001			3/8"			50,0		14,0
05060288001			3/8"			65,0		14,0
05060412001			7/16"			50,0		16,0

**Weblink**[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_stuckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_stuckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4

05060404001 - 4013288100986

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)